# Fiche technique du produit A9C15919 Caractéristiques

Acti9 iACTp - auxiliaire d'antiparasitage 12..48Vca - pour iCT



**Principales** 

Gamme	Acti 9	
Fonction produit	Auxiliaire de protection contre la surtension (2 circuits)	
Nom abrégé de l'appareil	IACTp	
Tension circuit de commande	1248 V CA 50/60 Hz	

### Complémentaires

Complementalies		
Type de réglage	Configuration du retard	
Domaine de réglage de la temporisation	136000 s	
Consommation moyenne au maintien en VA	3 VA	
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de CT	
Support de montage	Rail DIN	
Pas de 9 mm	2	
Hauteur	81 mm	
Largeur	18 mm	
Profondeur	60 mm	
Couleur	Blanc	
Mode de raccordement	Télécommande : bornes type tunnel pour 2 souple câble(s) 2,5 mm² Télécommande : bornes type tunnel pour 2 rigide câble(s) 1,5 mm² Télécommande : clips jaunes	

## Environnement

Température de fonctionnement	-550 °C	<u> </u>
Température ambiante pour le stockage	4070 °C	

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric	
	☑ Déclaration de conformité Schneider Electric	
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	
	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil	

Carama Communication				
Période	18 mois			
	· · ·			