
# Fiche technique du produit NU280462 Caractéristiques

Unica Studio Métal - plaque de finition - Or liseré Anthracite - 2 postes

Statut commercial: Commercialisé



# **Principales**

- 1		
Gamme	Unica	<u> </u>
Fonction de l'appareil	Montage	
Fonction produit	Plaque	<u>;</u>
Design	Unica Studio Metal	ğ
Nombre de postes	2 postes horizontal/vertical	9
Nombre de modules	2 x 2 modules	## # P
Mode de fixation	Clipsable	<u> </u>
Nuance de la couleur	Or	
Couleur du jonc	Noir (RAL 7021)	

### Complémentaires

Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire	-
Normes	IEC 60884-1 IEC 60669-1	
Largeur	156 mm	
Hauteur	85 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids	0,033 kg	

## Environnement

Littiioiiioiii		Č
Tenue aux choc IK	IK04	2
Degré d'étanchéité IP	IP21 D	
Caractéristique d'environnement	Décolorant	<u> </u>
·	Huile	Ę
	Alcool	<del>1</del>
	Pétrole	
	Acétone	<u>,4</u>
	Résistant aux UV	<u>, c</u>
	Liquide de nettoyage pour vitres	
	Ammoniague	9
	Savon liquide	
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène	
		<u>8</u>

# Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois