# Fiche technique du produit NU600682 Caractéristiques

Unica Pure - plaque de finition - Gomme noire liseré Anthracite - 3 postes

Statut commercial: Commercialisé



## **Principales**

Gamme	Unica	
Fonction de l'appareil	Montage	
Fonction produit	Plaque	
Design	Unica Pure	
Nombre de postes	3 postes horizontal	
Type de disjoncteur	Triple	
Nombre de modules	3 x 2 modules	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Noir	
Couleur du jonc	Noir (RAL 7021)	

### Complémentaires

Matière	Zamak: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire	
Normes	IEC 60669-1 IEC 60884-1	
Largeur	226 mm	-
Hauteur	90 mm	
Profondeur	11 mm	
Poids	0,235 kg	

#### Environnement

Tenue aux choc IK	IK04	
Degré d'étanchéité IP	IP21 D	
Caractéristique d'environnement	Décolorant	<u>c</u>
	Résistant aux UV	Cett
	Acétone	-9
	Alcool	ab Biii A
	Savon liquide	% CC
	Pétrole	G V
	Ammoniaque	ة ج
	Huile	2
	Liquide de nettoyage pour vitres	D d

Santé et problèmes environnementaux

Sans halogène

Garantie contractuelle

18 mois

Garantie